


S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TYNK	
	cienkowarstwowa wyprawa tynkarska	
	zbrojona siatką z włókna szklanego	1cm
	zaprawa klejowa	
	welna mineralna $\lambda=0,04$	15cm
	ściana z bloczków gazobetonowych na kleju	24cm
	tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	1cm

S2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - DESKI	
	deski elewacyjne	2,2cm
	łaty pionowe 3x4	3cm
	paroprzepuszczalna membrana	
	ruszt drewniany 6+6/ welna mierzalna $\lambda=0,036$	12cm
	ściana z bloczków gazobetonowych na kleju	24cm
	tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	1cm

zestawienie pomieszczeń			
nr	nazwa	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	wykończenie posadzki
0.1	wiatrołap	4,44	plytki gresowe
0.2	kotłownia	7,68	plytki gresowe
0.3	szatnia gości	6,37	plytki gresowe
0.4	pom. porządkowe	4,66	plytki gresowe
0.5	WC personelu	2,60	plytki gresowe
0.6	pokój socjalny	5,22	plytki gresowe
0.7	komunikacja	2,08	plytki gresowe
0.8	kuchnia	15,52	plytki gresowe
0.9	komunikacja	3,80	plytki gresowe
0.10	zmywalnia	4,00	plytki gresowe
0.11	sala wielofunkcyjna	169,60	panele drewniane
0.12	komunikacja	25,84	plytki gresowe
0.13	schowek	6,42	plytki gresowe
0.14	WC dla niepełnospraw.	4,44	plytki gresowe
0.15	WC damski	9,29	plytki gresowe
0.16	WC męski	10,14	plytki gresowe
0.17	pracownia komputerowa	21,24	plytki gresowe
	suma	303,34	

#### UWAGA:

- Podane wysokości parapetów otworów i wnęk odnoszą się do poziomu posadzki w danym pomieszczeniu.
- Podane powierzchnie odnoszą się do powierzchni podłóg w tych pomieszczeniach.
- Podane w etykietach okien wymiary odnoszą się do światła otworów w ścianie, zaś podane w etykietach drzwi – odnoszą się do wymiaru w świetle ościeżnicy.
- Poziom  $\pm 0,00$  odnosi się do poziomu wykończonej posadzki parteru budynku.
- Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami konstrukcji i projektami branżowymi. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi przed rozpoczęciem prac budowlanych

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" Żeromskiego 51A tel. ( 048 ) 385-09-57	imię i nazwisko		nr upr. bud.	data:	podpis:
	projektował:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAW-I-K-8386/137/06	05.2016r.	
	sprawił:	mgr inż. arch. Monika Orsetti-Skwarczyńska	887/Lb/71	05.2016r.	
	opracowanie:	mgr inż. arch. Ewa Nadtoczy			
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					
Objekt:	Inwestor:			skala:	
	Świątlica wiejska na dz. nr ew. 465 i 466 w m. Zbójów Mały, gmina Mirów			Gmina Mirów Mirów Stary 27 26-503 Mirów Stary  1:100	
Branża:	Tytuł rysunku:			nr rysunku:	
Architektura		Rzut parteru		A/1	
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)					